ÚJ KÜLLEMI BÍRÁLATI RENDSZER A MAGYARTARKA FAJTÁBAN

Vágó Barnabás

küllemi bíráló

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete

Regionális közgyűlések

2018. február 27.-március 8.

MAGYARTARKA = KETTŐS HASZON

TEJ + HÚS + FITNESZ

FITNESZ:

- biológiai stabilitás
- hosszú hasznos élettartam
- kimagasló funkcionális küllem
  (tőgy, lábszerkezet, izmoltság, ráma)

A KÜLLEMI ÉS TERMELÉSI ÉRTÉKMÉRŐK KÖZÖTTI GENETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK

Tulajdonság	r_g
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Ráma	+0,10
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Tőgyvégpont	+0,15
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Elülső tőgyfél hossza	+0,51
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Hátulsó tőgyfél hossza	+0,46
Tej Tenyészérték Index (TTI) – Izmoltság	-0,35
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Ráma	+0,30
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Tőgyvégpont	-0,25
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Tőgyfüggesztés	-0,33
Hús Tenyészérték Index (HTI) – Izmoltság	+0,21
Hasznos élettartam – Ráma	-0,39
Hasznos élettartam – Tőgyvégpont	+0,46
Hasznos élettartam – Tőgyfüggesztés	+0,57
Hasznos élettartam – Izmoltság	-0,35

Forrás: Húth – Komlósi, 2012

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Jellemzői:

- A küllemi résztulajdonságok egy lineáris skálán 1-9 pontig kerülnek leírásra

- A főtulajdonságok (ráma, izmoltság, lábszerkezet, tőgy) a lineáris bírálat alapján egy végpontszám értékkel kerülnek kifejezésre (68-93)

- A ráma, a lábszerkezet és a tőgy esetében a bírálati résztulajdonságok pontértékeiből egy elektronikusan számított végpontot képzünk (68-93)

- A résztulajdonságok súlyozása az adott küllemi paraméter hasznos élettartamra gyakorolt hatásához igazodik

- A főtulajdonságok populációátlaga 80 pont körül mozog, korábban 5 pont

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Új tulajdonságok:

- elülső tőgyfél illesztése
- tőgybimbó helyeződés
- tőgytisztaság

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Új tulajdonságok:

- törzshosszúság

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

RÁMA:



Farmagasság



Farszélesség

68 69 **70** 71 72	73 74 **75** 76 77	78 79 **80** 81 82	83 84 **85** 86 87	88 89 **90** 91 92 93
extrém kicsi	kicsi	középnagy-testű	nagy	extrém nagy

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

RÁMA:

Törzsmélység



Törzshosszúság



Farhosszúság

68 69 **70** 71 72	73 74 **75** 76 77	78 79 **80** 81 82	83 84 **85** 86 87	88 89 **90** 91 92 93
extrém kicsi	kicsi	középnagy-testű	nagy	extrém nagy

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Fő tulajdonságok súlyozása:

RÁMA

50% farmagasság
8,3% törzshosszúság
8,3% farhosszúság
16,7% farszélesség
16,7% törzsmélység

Főpontszám: 68 - 93 között

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Fő tulajdonságok súlyozása:

LÁBSZERKEZET

40% hátulsó láb old. nézet
20% csánk állaga
20% csüd meredeksége
20% sarokvánkos magassága

Főpontszám: 68 - 93 között

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

LÁBSZERKEZET:



68 69 **70** 71 72	73 74 **75** 76 77	78 79 **80** 81 82	83 84 **85** 86 87	88 89 **90** 91 92 93
extrém átlag alatti		közepes		extrém átlag feletti

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Fő tulajdonságok súlyozása:

TŐGY

6% elülső tőgyfél hossza
6% hátulsó tőgyfél hossza
14% elülső tőgyfél illesztése
13% tőgyfüggesztés
24% tőgymélység
6% bimbóforma
6% bimbóállás
15% elülső tőgybimbó helyeződése
10% hátulsó tőgybimbó állása

68 69 **70** 71 72	73 74 **75** 76 77	78 79 **80** 81 82	83 84 **85** 86 87	88 89 **90** 91 92 93
extrém átlag alatti		közepes		extrém átlag feletti

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

TŐGY: elülső tőgyfél illesztése

1
laza

5
erős

9
feszes

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

<u>TŐGY:</u> elülső tőgybimbó helyeződése



1
nagyon távol
kifelé



5
középen elhelyezkedő



9
nagyon távol
befelé

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

IZMOLTSÁG:



1
extrém homorú



5
egyenes



9
extrém domború

68 69 **70** 71 72	73 74 **75** 76 77	78 79 **80** 81 82	83 84 **85** 86 87	88 89 **90** 91 92 93
P	O	R	U	E
extrém homorú	humorú	egyenes	domború	extrém domború

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Jellemzői:

- A küllemi résztulajdonságok egy lineáris skálán 1-9 pontig kerülnek leírásra

- A típus, az izmoltság, a lábszerkezet és a tőgy esetében a bírálati résztulajdonságok pontértékeiből egy elektronikusan számított végpontot képzünk (1-9)

- A résztulajdonságok súlyozása az adott küllemi paraméter hústermelő képességre, borjúnevelő képességre és hasznos élettartamra gyakorolt hatásához igazodik

- A főtulajdonságok populációátlaga 5 pont

Restriktionen bei Jungkühen (1. Kalb) für die Euterberechnung:

tőgymélység bimbo helyeződés vagy bimbo állás bimbovastagság vagy bimbohossz

		Euter-boden	max. EuNote	Strichstellung oder Strichplatzierung	max. EuNote	Strickdicke oder Strichlänge	max. EuNote
Beschreibung		1	68	1	71	1	74
nach Ziffer		2	73	2	78	2	77
		3	78	9	83		

Restriktionen bei Jungkühen (1. Kalb) im Fundament:

csűd hátsó láb oldal nézet

Beschreibung: Fessel max. FuNote		Sprunggelenkswinkelung max. FuNote	
1	68	1	68
2	73	2	73
3	78	7	81
9	83	8	73
		9	68

A bírált küllemi tulajdonságok
- húshasznú -



1. Farmagasság
2. Farhossz
3. Farszélesség
4. Törzshossz
5. Törzsmélység
6. Comb izmoltsága
7. Lapocka izmoltsága
8. Farlejtés
9. Hátulsó láb oldalnézet
10. Csüd meredeksége
11. Tőgymélység
12. Bimbóforma



4 fő tulajdonság: TÍPUS, IZMOLTSÁG, LÁBSZERK., TŐGY

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Fő tulajdonságok súlyozása:

TÍPUS

40% farmagasság
15% törzshosszúság
15% farhosszúság
15% farszélesség
15% törzsmélység

Főpontszám: 1 - 9 között

LÁBSZERKEZET

33% farlejtés
33% hátulsó láb old. nézet
33% csüd meredeksége

Főpontszám: 1 - 9 között

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése

Fő tulajdonságok súlyozása:

IZMOLTSÁG	*TŐGY*
60% comb izmoltsága	60% tőgymélység
40% lapocka izmoltsága	40% bimbóforma
Főpontszám: 1 - 9 között	**Főpontszám: 1 - 9 között**

Új küllemi bírálati rendszer fejlesztése







DERECSKE 2012

ŐRISZENTPÉTER 2016

KOCSÉR 2017

North Sea Jazz
08-09-10 JULY '11

KÖSZÖNET NYÍLVÁNÍTÁS

Felhasznált előadás anyagom forrása:

DR. HÚTH BALÁZS

Tenyésztés és marketing vezető

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

http://www.wsff.info/home-2/type/3dkuh-columbina

http://www.fleckscore.com/hu/